

# GUIA DE CULTIVARES 2026



SEMENTES  
**Ouro Branco**



# SUMÁRIO

|                   |    |
|-------------------|----|
| NEO690 12X.....   | 04 |
| NEO750 IPR0.....  | 05 |
| NEO761 12X.....   | 06 |
| NEO771 12X.....   | 07 |
| NEO780 CE E3..... | 08 |
| NEO790 IPR0.....  | 09 |
| NEO791 CE E3..... | 10 |
| NEO800 12X.....   | 11 |
| NEO802 12X.....   | 12 |
| NEO811 12X.....   | 13 |
| NEO820 IPR0.....  | 14 |
| NEO821 12X.....   | 15 |

**neogen**  
PARCERIA DESDE A ORIGEM

|                         |    |
|-------------------------|----|
| STINE 76KA72 CE E3..... | 16 |
| STINE 78KA42 CE E3..... | 17 |
| STINE 79KA72 CE E3..... | 18 |
| STINE 80KA72 CE E3..... | 19 |
| STINE 84KA92 CE E3..... | 20 |

 **STINE**

|                |    |
|----------------|----|
| M6620 12X..... | 21 |
|----------------|----|

  
MONSOY®



# MICRORREGIÕES

**neogen**  
PARCERIA DESDE A ORIGEM

→ **M3**

- 301 GO ..... Rio Verde e Jataí
- 301 MS ..... Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste
- 302 GO ..... Acreúna e Santa Helena de Goiás
- 302 MG Sul ..... Lavras, São João del Rei e Nazareno
- 302 MG Pontal ..... Frutal e Iturama
- 302 SP ..... Batatais e Barretos
- 303 GO ..... Catalão e Ipameri
- 303 MG Triângulo ..... Uberlândia e Tupaciguara
- 303 MG Alto Paranaíba ..... Patrocínio e Patos de Minas
- 304 GO ..... Planaltina e Formosa
- 304 MG ..... Paracatu, Unai e Buritis
- 304 DF ..... Brasília
- 401 GO ..... Caiapônia, Doverlândia e Crixás
- 404 GO ..... Uruaçu e Porangatu

→ **M4**

- 401 MT ..... Primavera do Leste, Rondonópolis, Campo Verde, Itaquira e Pedra Preta
- 402 MT Médio-Norte ..... Sorriso, São José do Rio Claro, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sinop
- 402 MT Oeste ..... Campos de Júlio, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Brasnorte
- 402 RO (acima de 400m) ..... Vilhena
- 402 RO (abaixo de 400m) ..... Cerejeiras e Ariquemes
- 403 ..... Água Boa, Canarana, Querência e Confresa

→ **M5**

- 404 TO ..... Alvorada e Gurupi
- 405 BA ..... Luís Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, São Desidério, Barreiras e Correntina
- 405 BA Beira da Serra ..... Formosa do Rio Preto, Barreiras e São Desidério
- 501 MA Batavo ..... Batavo e Balsas
- 501 MA Sul ..... Balsas, Tasso Fragoso, Loreto e Riachão
- 501 PA ..... Santana do Araguaia e Redenção
- 501 PI ..... Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves e Sebastião Leal
- 501 TO Campos Lindos ..... Campos Lindos
- 501 TO Norte ..... Pedro Afonso e Araguaína
- 502 MA Norte ..... Chapadinha
- 502 PA Norte ..... Paragominas, Dom Eliseu, Ulianópolis e Tailândia do Pará




# neo690

## I2X

INTACTA 2<sup>®</sup>  
XTEND

### PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Amplia a janela de plantio da 2ª safra
- Boa arquitetura de planta
- Resistente a Nematode de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematode de Cisto Raças 6, 10, 14 e 14+



### GRUPO DE MATURAÇÃO

6.9 M3 e 405 7.1 M4

### PESO DE MIL GRÃOS

175g

### POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

MÉDIO

### EXIGÊNCIA À FERTILIDADE

5




### RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 301 | GO Sudoeste            |
|     | MS Norte               |
| 302 | GO Sudoeste e Sul      |
|     | MG Pontal              |
|     | MG Sul                 |
|     | SP Norte               |
| 303 | GO Centro Sul          |
|     | MG Alto Paranaíba      |
|     | MG Triângulo           |
| 304 | DF (irrigado)          |
|     | DF (sequeiro)          |
|     | GO Leste (irrigado)    |
|     | GO Leste (sequeiro)    |
|     | MG Noroeste (irrigado) |
|     | MG Noroeste (sequeiro) |
| 401 | MT Sul                 |
| 402 | MT Médio-Norte         |
|     | MT Oeste               |
| 405 | BA Oeste (irrigado)    |

CICLO MÉDIO<sup>1</sup>  
(dias<sup>2</sup>)



POPULAÇÃO<sup>3</sup>  
(plantas/ha)

|               |
|---------------|
| 300 - 380 mil |
| 300 - 380 mil |
| 300 - 380 mil |
| 260 - 320 mil |
| 240 - 280 mil |
| 260 - 320 mil |
| 260 - 320 mil |
| 260 - 320 mil |
| 260 - 320 mil |
| 280 - 340 mil |
| 300 - 380 mil |
| 280 - 340 mil |
| 300 - 380 mil |
| 280 - 340 mil |
| 300 - 380 mil |
| 350 - 400 mil |
| 350 - 400 mil |
| 350 - 400 mil |
| 320 - 380 mil |

<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.





# neo761

## 12X

INTACTA<sup>2</sup>  
XTEND

### PONTOS FORTES

- Altamente responsiva à época de plantio e população
- Amplia a janela de plantio da 2ª safra
- Resistente a Nematóide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematóide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+

### GRUPO DE MATURAÇÃO

7.3 M3 7.6 M4

### PESO DE MIL GRÃOS

186g

### POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

BAIXO

### EXIGÊNCIA À FERTILIDADE



### RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO


■ Preferencial ■ Tolerada

|     |                        | CICLO MÉDIO <sup>1</sup><br>(dias <sup>2</sup> ) | OUT               | NOV               | DEZ               | JAN                  | POPU-<br>LAÇÃO <sup>3</sup><br>(plantas/ha) |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|     |                        |                                                  | 01 05 10 15 20 25 | 01 05 10 15 20 25 | 01 05 10 15 20 25 | 01 05 10 15 20 25 30 |                                             |
| 301 | GO Sudoeste            | 111                                              |                   |                   |                   |                      | 280 - 320 mil                               |
|     | MS Norte               | 111                                              |                   |                   |                   |                      | 260 - 320 mil                               |
| 302 | GO Sudoeste e Sul      | 103                                              |                   |                   |                   |                      | 280 - 320 mil                               |
|     | MG Pontal              | 114                                              |                   |                   |                   |                      | 220 - 280 mil                               |
|     | SP Norte               | 114                                              |                   |                   |                   |                      | 220 - 280 mil                               |
| 303 | GO Centro Sul          | 114                                              |                   |                   |                   |                      | 220 - 280 mil                               |
|     | MG Alto Paranaíba      | 114                                              |                   |                   |                   |                      | 220 - 280 mil                               |
|     | MG Triângulo           | 114                                              |                   |                   |                   |                      | 220 - 280 mil                               |
| 304 | DF (irrigado)          | 108                                              |                   |                   |                   |                      | 240 - 300 mil                               |
|     | DF (sequeiro)          | 108                                              |                   |                   |                   |                      | 260 - 320 mil                               |
|     | GO Leste (irrigado)    | 108                                              |                   |                   |                   |                      | 240 - 300 mil                               |
|     | GO Leste (sequeiro)    | 108                                              |                   |                   |                   |                      | 260 - 320 mil                               |
|     | MG Noroeste (irrigado) | 108                                              |                   |                   |                   |                      | 240 - 300 mil                               |
|     | MG Noroeste (sequeiro) | 108                                              |                   |                   |                   |                      | 260 - 320 mil                               |
| 401 | GO Centro-Oeste        | 103                                              |                   |                   |                   |                      | 280 - 340 mil                               |
|     | GO Norte               | 103                                              |                   |                   |                   |                      | 280 - 340 mil                               |
| 401 | MT Sul                 | 102                                              |                   |                   |                   |                      | 300 - 360 mil                               |
| 402 | MT Médio-Norte         | 99                                               |                   |                   |                   |                      | 320 - 360 mil                               |
|     | MT Oeste               | 102                                              |                   |                   |                   |                      | 320 - 360 mil                               |
|     | RO (abaixo de 400m)    | 101                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 320 mil                               |
|     | RO (acima de 400m)     | 102                                              |                   |                   |                   |                      | 320 - 360 mil                               |
| 403 | MT Vale do Araguaia    | 100                                              |                   |                   |                   |                      | 320 - 360 mil                               |

<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

**INTACTA2<sup>®</sup>**  
**XTEND**

- Alto potencial produtivo
- Boa arquitetura de planta
- Resistente a Nematóide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematóide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+



<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. <sup>4</sup>Pontos importantes para cultivo na região da Micro 501 PI: áreas de alta fertilidade; evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chufas não consolidadas). <sup>5</sup>A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Garganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Placas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT: -13.343059° / LONG: -46.247882° e ao norte, LAT: -11.320994° / LONG: -46.185815°.




LANÇAMENTO

# neo780 CE



## PONTOS FORTES

- Ampla adaptação
- Estabilidade produtiva e flexibilidade de manejo
- Resistente a Nematóide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematóide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+



## GRUPO DE MADURAÇÃO

**7.5** <sup>M3</sup> **7.8** <sup>M4</sup>

## PESO DE MIL GRÃOS

**158g**

## POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

**MÉDIO**

## EXIGÊNCIA À FERTILIDADE



## RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

**301** GO Sudoeste

MS Norte

**302** GO Sudoeste e Sul

MG Pontal

SP Norte

**303** GO Centro Sul

MG Alto Paranaíba

MG Triângulo

**304** DF (irrigado)

DF (sequeiro)

GO Leste (irrigado)

GO Leste (sequeiro)

MG Noroeste (irrigado)

MG Noroeste (sequeiro)

**401** MT Sul

**402** MT Médio-Norte

MT Oeste

**403** MT Vale do Araguaia

**CICLO  
MÉDIO<sup>1</sup>**  
(dias<sup>2</sup>)


**OUT**

**NOV**

**DEZ**

**JAN**

**POPU-  
LAÇÃO<sup>3</sup>**  
(plantas/ha)



<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. O evento de soja transgênica em Enlist E3<sup>®</sup> e Conksta E3<sup>®</sup> é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies, L.L.C. Enlist E3<sup>®</sup> e Conksta E3<sup>®</sup> são marcas registradas da Dow AgroSciences L.L.C..

# neo790

## IPRO

INTACTA RR2 PRO\*

### PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Estabilidade produtiva
- Boa arquitetura de planta
- Ampla região de adaptação
- Porte e ciclo adequados ao Cerrado

### GRUPO DE MATURAÇÃO

7.7 405 7.8 M3 7.9 M4 e M5


### PESO DE MIL GRÃOS

168g

### POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

MÉDIO

### EXIGÊNCIA À FERTILIDADE



### RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

|                            | CICLO MÉDIO <sup>1</sup><br>(dias <sup>2</sup> ) | OUT               | NOV               | DEZ               | JAN                  | POPU-<br>LAÇÃO <sup>3</sup><br>(plantas/ha) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                            |                                                  | 01 05 10 15 20 25 | 01 05 10 15 20 25 | 01 05 10 15 20 25 | 01 05 10 15 20 25 30 |                                             |
| 301 GO Sudoeste            | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 240 mil                               |
| MS Norte                   | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 240 mil                               |
| MS Norte Arenoso           | 118                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 240 mil                               |
| 302 GO Sudoeste e Sul      | 114                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 240 mil                               |
| MG Pontal                  | 124                                              |                   |                   |                   |                      | 160 - 200 mil                               |
| SP Norte                   | 124                                              |                   |                   |                   |                      | 160 - 200 mil                               |
| 303 GO Centro Sul          | 124                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 220 mil                               |
| MG Alto Paranaíba          | 124                                              |                   |                   |                   |                      | 160 - 200 mil                               |
| MG Triângulo               | 124                                              |                   |                   |                   |                      | 160 - 200 mil                               |
| 304 DF (irrigado)          | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 160 - 200 mil                               |
| DF (sequeiro)              | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 220 mil                               |
| GO Leste (irrigado)        | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 160 - 200 mil                               |
| GO Leste (sequeiro)        | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 220 mil                               |
| MG Noroeste (irrigado)     | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 160 - 200 mil                               |
| MG Noroeste (sequeiro)     | 120                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 220 mil                               |
| 401 GO Centro-Oeste        | 114                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 260 mil                               |
| 404 GO Norte               | 115                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 250 mil                               |
| 401 MT Sul                 | 110                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 300 mil                               |
| 402 MT Médio-Norte         | 107                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 300 mil                               |
| MT Oeste                   | 107                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 300 mil                               |
| RO (abaixo de 400m)        | 109                                              |                   |                   |                   |                      | 200 - 280 mil                               |
| RO (acima de 400m)         | 109                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 300 mil                               |
| 403 MT Vale do Araguaia    | 111                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 300 mil                               |
| 404 TO Sul                 | 109                                              |                   |                   |                   |                      | 220 - 300 mil                               |
| 405 BA Oeste (irrigado)    | 116                                              |                   |                   |                   |                      | 180 - 240 mil                               |
| 501 MA Batavo <sup>4</sup> | 106                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 320 mil                               |
| MA Sul <sup>4</sup>        | 104                                              |                   |                   |                   |                      | 280 - 350 mil                               |
| PA Sul                     | 109                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 320 mil                               |
| PI Sul <sup>4</sup>        | 105                                              |                   |                   |                   |                      | 280 - 350 mil                               |
| TO Campos Lindos           | 106                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 320 mil                               |
| TO Norte                   | 106                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 320 mil                               |
| 502 PA Norte               | 105                                              |                   |                   |                   |                      | 250 - 320 mil                               |

<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. <sup>4</sup>Pontos importantes para cultivo na região da Micro 501 MA e PI: áreas de alta fertilidade; evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chuvas não consolidadas).




LANÇAMENTO

★ **neo791**  
CE



#### PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Excelente pacote sanitário
- Resistente a Nematóide de Cisto  
Raças 3 e 6
- Mod. Resistente a Nematóide de Cisto  
Raças 9, 10, 14 e 14+



GRUPO DE  
MATURação

**7.9**

PESO DE  
MIL GRãos

**163g**

POTENCIAL DE  
RAMIFICAÇÃO

**MÉDIO**

EXIGÊNCIA À  
FERTILIDADE



#### RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

**301** GO Sudoeste  
MS Norte

CICLO  
MÉDIO<sup>1</sup>  
(dias<sup>2</sup>)

OUT

NOV

DEZ

JAN

POPULAÇÃO<sup>3</sup>  
(plantas/ha)

**302** GO Sudoeste e Sul  
MG Pontal  
SP Norte

**303** GO Centro Sul  
MG Alto Paranaíba  
MG Triângulo

**304** DF (irrigado)  
DF (sequeiro)  
GO Leste (irrigado)  
GO Leste (sequeiro)  
MG Noroeste (irrigado)  
MG Noroeste (sequeiro)

119  
119  
115  
126  
126  
126  
126  
119  
119  
119  
119  
119  
119



240 - 300 mil  
220 - 300 mil  
240 - 300 mil  
180 - 240 mil  
180 - 240 mil  
180 - 260 mil  
180 - 240 mil  
220 - 280 mil  
240 - 300 mil  
220 - 280 mil  
240 - 300 mil  
220 - 280 mil  
240 - 300 mil

<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. O evento de soja transgênica em Enlist E3<sup>®</sup> e Conkesta E3<sup>®</sup> é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies, L.L.C. Enlist E3<sup>®</sup> e Conkesta E3<sup>®</sup> são marcas registradas da Dow AgroSciences L.L.C..

# neo800

## 12X

★ DESAFIO CESB 2025 1º lugar Nordeste e 1º lugar Bahia

### PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Ideal para ambientes de alta tecnologia

### GRUPO DE MATURAÇÃO

7.9 405 8.0 M3 e M4

### PESO DE MIL GRÃOS

163g

### POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

MÉDIO

### EXIGÊNCIA A FERTILIDADE



### RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

401 GO Centro-Oeste

404 GO Norte

401 MT Sul

402 MT Médio-Norte

MT Oeste

RO (abaixo de 400m)

RO (acima de 400m)

403 MT Vale do Araguaia

405 BA Beira da Serra<sup>4</sup>

BA Oeste (irrigado)

CICLO MÉDIO<sup>1</sup>  
(dias<sup>2</sup>)

OUT

NOV

DEZ

JAN

POPULAÇÃO<sup>3</sup>  
(plantas/ha)

117

117

119

112

115

117

115

112

111

118

180 - 240 mil

180 - 240 mil

250 - 300 mil

250 - 300 mil

250 - 300 mil

200 - 280 mil

250 - 300 mil

250 - 300 mil

200 - 280 mil

180 - 240 mil


<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. <sup>4</sup>A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Garganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Placas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT: -13.343059° / LONG: -46.247182°, e ao norte, LAT: -11.320994° / LONG: -46.185815°.

# neo802 I2X

INTACTA<sup>2</sup>  
XTEND

## PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Boa arquitetura de planta
- Estabilidade produtiva
- Porte e ciclo adequados ao Cerrado



## GRUPO DE MATURAÇÃO

7.8<sup>405</sup> 7.9<sup>M3</sup> 8.0<sup>404 TO, 501 e 502</sup> 8.1<sup>M4</sup>


## PESO DE MIL GRÃOS

178g

## POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

MÉDIO

## EXIGÊNCIA À FERTILIDADE



## RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

|     |                                | CICLO<br>MÉDIO <sup>1</sup><br>(dias <sup>2</sup> ) | OUT<br>01 05 10 15 20 25 | NOV<br>01 05 10 15 20 25 | DEZ<br>01 05 10 15 20 25 | JAN<br>01 05 10 15 20 25 30 | POPULAÇÃO <sup>3</sup><br>(plantas/ha) |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 301 | GO Sudoeste                    | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 240 mil                          |
|     | MS Norte                       | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 240 mil                          |
| 302 | GO Sudoeste e Sul              | 115                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 240 mil                          |
|     | MG Pontal                      | 126                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 200 mil                          |
|     | SP Norte                       | 126                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 200 mil                          |
| 303 | GO Centro Sul                  | 126                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 220 mil                          |
|     | MG Alto Paranaíba              | 126                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 200 mil                          |
|     | MG Triângulo                   | 126                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 200 mil                          |
| 304 | DF (irrigado)                  | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 200 mil                          |
|     | DF (sequeiro)                  | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 240 mil                          |
|     | GO Leste (irrigado)            | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 200 mil                          |
|     | GO Leste (sequeiro)            | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 240 mil                          |
|     | MG Noroeste (irrigado)         | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 160 - 200 mil                          |
|     | MG Noroeste (sequeiro)         | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 240 mil                          |
| 401 | GO Centro-Oeste                | 115                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 260 mil                          |
| 404 | GO Norte                       | 115                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 260 mil                          |
| 401 | MT Sul                         | 119                                                 |                          |                          |                          |                             | 200 - 280 mil                          |
| 402 | MT Médio-Norte                 | 111                                                 |                          |                          |                          |                             | 220 - 300 mil                          |
|     | MT Oeste                       | 113                                                 |                          |                          |                          |                             | 220 - 300 mil                          |
| 403 | MT Vale do Araguaia            | 112                                                 |                          |                          |                          |                             | 220 - 300 mil                          |
| 404 | TO Sul                         | 110                                                 |                          |                          |                          |                             | 220 - 300 mil                          |
| 405 | BA Beira da Serra <sup>5</sup> | 109                                                 |                          |                          |                          |                             | 200 - 280 mil                          |
|     | BA Oeste (irrigado)            | 118                                                 |                          |                          |                          |                             | 180 - 240 mil                          |
| 501 | MA Batavo <sup>4</sup>         | 108                                                 |                          |                          |                          |                             | 250 - 320 mil                          |
|     | MA Sul <sup>4</sup>            | 105                                                 |                          |                          |                          |                             | 250 - 350 mil                          |
|     | PA Sul <sup>4</sup>            | 110                                                 |                          |                          |                          |                             | 220 - 300 mil                          |
|     | PI Sul <sup>4</sup>            | 106                                                 |                          |                          |                          |                             | 250 - 350 mil                          |
|     | TO Campos Lindos               | 108                                                 |                          |                          |                          |                             | 250 - 320 mil                          |
|     | TO Norte                       | 107                                                 |                          |                          |                          |                             | 250 - 320 mil                          |
| 502 | PA Norte                       | 105                                                 |                          |                          |                          |                             | 250 - 320 mil                          |

<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. <sup>4</sup>Pontos importantes para cultivo na região da Micro 501 MA e PI: áreas de alta fertilidade; evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chuvas não consolidadas). <sup>5</sup>A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Garganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Placas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT: -13.343059° / LONG: -46.247182°, e ao norte, LAT: -11.320994° / LONG: -46.185815°.



LANÇAMENTO

★ **neo811**  
12X

INTACTA<sup>2</sup>  
XTEND

PONTOS  
FORTES

- Porte e ciclo adaptados à Bahia
- Resistente a Nematóide de Cisto Raça 3
- Mod. Resistente a Nematóide de Cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+
- Mod. Resistente a *Meloidogyne incognita*

GRUPO DE  
MATURAÇÃO

**8.1**

PESO DE  
MIL GRÃOS

**178g**

POTENCIAL DE  
RAMIFICAÇÃO

**ALTO**

EXIGÊNCIA À  
FERTILIDADE



TOLERANTE A  
SULFONILUREIAS STS<sup>™</sup> 4

**SIM**



RECOMENDAÇÃO  
DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

**405** BA Oeste (irrigado)  
BA Oeste (sequeiro)

CICLO  
MÉDIO<sup>1</sup>  
(dias<sup>2</sup>)

OUT

NOV

DEZ

JAN

POPULAÇÃO<sup>3</sup>  
(plantas/ha)

122  
116



160 - 220 mil  
180 - 260 mil

<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. "STS" é uma marca registrada da DuPont<sup>™</sup> de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.

# neo820

## IPRO

INTACTA RR2 PRO\*

### PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Ampla região de adaptação
- Estabilidade produtiva
- Excelente desenvolvimento inicial
- Elevado PMG (Peso de Mil Grãos)

### GRUPO DE MATURAÇÃO

**8.0** 405 **8.2** M3, M4 e M5


### PESO DE MIL GRÃOS

**205g**

### POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

**MÉDIO**

### EXIGÊNCIA À FERTILIDADE



### RECOMENDAÇÃO DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

|            |                     | CICLO MÉDIO <sup>1</sup><br>(dias <sup>2</sup> ) | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | POPULAÇÃO <sup>3</sup><br>(plantas/ha) |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| <b>401</b> | GO Centro-Oeste     | 120                                              |     |     |     |     |     | 180 - 250 mil                          |
| <b>404</b> | GO Norte            | 120                                              |     |     |     |     |     | 180 - 250 mil                          |
| <b>401</b> | MT Sul              | 118                                              |     |     |     |     |     | 220 - 300 mil                          |
| <b>402</b> | MT Médio-Norte      | 113                                              |     |     |     |     |     | 250 - 300 mil                          |
|            | MT Oeste            | 114                                              |     |     |     |     |     | 250 - 300 mil                          |
|            | RO (abaixo de 400m) | 115                                              |     |     |     |     |     | 200 - 280 mil                          |
|            | RO (acima de 400m)  | 115                                              |     |     |     |     |     | 250 - 300 mil                          |
| <b>403</b> | MT Vale do Araguaia | 113                                              |     |     |     |     |     | 250 - 300 mil                          |
| <b>404</b> | TO Sul              | 113                                              |     |     |     |     |     | 200 - 300 mil                          |
| <b>405</b> | BA Oeste (irrigado) | 118                                              |     |     |     |     |     | 180 - 240 mil                          |
|            | BA Oeste (sequeiro) | 115                                              |     |     |     |     |     | 200 - 280 mil                          |
| <b>501</b> | MA Batavo           | 112                                              |     |     |     |     |     | 220 - 300 mil                          |
|            | MA Sul              | 110                                              |     |     |     |     |     | 250 - 320 mil                          |
|            | PA Sul              | 113                                              |     |     |     |     |     | 250 - 320 mil                          |
|            | PI Sul              | 113                                              |     |     |     |     |     | 250 - 320 mil                          |
|            | TO Campos Lindos    | 112                                              |     |     |     |     |     | 220 - 300 mil                          |
|            | TO Norte            | 111                                              |     |     |     |     |     | 250 - 320 mil                          |
| <b>502</b> | PA Norte            | 109                                              |     |     |     |     |     | 250 - 320 mil                          |

<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

LANÇAMENTO

★ **neo821**  
12X

INTACTA2<sup>2</sup>  
XTEND

PONTOS  
FORTES

- Performance produtiva
- Excelente desenvolvimento inicial aliado ao porte equilibrado em condição de médio potencial produtivo

GRUPO DE  
MATURAÇÃO

**7.9** <sup>405</sup> **8.2** <sup>404 e 501</sup>

PESO DE  
MIL GRÃOS

**177g**

POTENCIAL DE  
RAMIFICAÇÃO

**MÉDIO**

EXIGÊNCIA À  
FERTILIDADE



RECOMENDAÇÃO  
DE PLANTIO

■ Preferencial ■ Tolerada

**404** TO Sul  
**405** BA Oeste (irrigado)  
BA Oeste (sequeiro)  
**501** MA Batavo  
MA Sul  
PA Sul  
PI Sul  
TO Campos Lindos  
TO Norte

CICLO  
MÉDIO<sup>1</sup>  
(dias<sup>2</sup>)


OUT

NOV

DEZ

JAN

POPULAÇÃO<sup>3</sup>  
(plantas/ha)



<sup>1</sup>Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. <sup>2</sup>Dias após a emergência. <sup>3</sup>Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.





# STINE

**Conkesta E3<sup>®</sup>**

SOJA

 **Enlist<sup>®</sup>**



**Enlist E3<sup>®</sup>**

SOJA

# STINE 76KA42

Conkesta E3  
SOJA Enlist

## TECNOLOGIA: CONKESTA E3

Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.

- ✓ EXCELENTE POTENCIAL PRODUTIVO
- ✓ AMPLA ADAPTAÇÃO COM ESTABILIDADE
- ✓ ELEVADO PMG
- ✓ RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO

## GRUPO DE MATURAÇÃO

7.6 (M4 e M5) e 7.4 (M3)

## PESO DE MIL GRÃOS (PMG)

180g

## PORTE

Baixo - Entrenós curtos

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor da Flor: **Roxa**  
Cor da Pubescência: **Cinza**  
Cor do Hilo: **Marrom claro**  
Hábito de crescimento: **Indeterminado**  
**NÃO RESISTENTE** à tecnologia STS®

## NEMATOIDES E DOENÇAS

Cisto raça 3, 4, 4+,  
5, 10, 14 e 14+

**R**

Cancro da haste

**R**

Galha

**S**

Cisto raça 6

**MR**

**R** Resistente

**MS** Moderadamente Suscetível

**MR** Moderadamente Resistente

**S** Suscetível

## INDICAÇÃO DA SEMEADURA

| MACRO | REC      | CICLO MÉDIO<br>(DIAS) | SETEMBRO |   |    |    |    | OUTUBRO |   |   |    |    | NOVEMBRO |    |   |   |    | DEZEMBRO |    |    |   |   | POPULAÇÃO (MIL PLANTAS FINAIS/HA) |    |    |    |           |              |            |
|-------|----------|-----------------------|----------|---|----|----|----|---------|---|---|----|----|----------|----|---|---|----|----------|----|----|---|---|-----------------------------------|----|----|----|-----------|--------------|------------|
|       |          |                       | 1        | 5 | 10 | 15 | 20 | 25      | 1 | 5 | 10 | 15 | 20       | 25 | 1 | 5 | 10 | 15       | 20 | 25 | 1 | 5 | 10                                | 15 | 20 | 25 | ABERTURA  | JANELA IDEAL | FECHAMENTO |
| M3    | 301      | 114                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 260 a 300  |
|       | 302      | 114                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 260 a 300  |
|       | 303      | 117                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 240 a 280 | 220 a 260    | 240 a 280  |
|       | 304      | 115                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 260 a 300  |
| M4    | 401      | 102                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 310 | 260 a 300    | 280 a 310  |
|       | 402      | 103                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 310 | 260 a 300    | 280 a 310  |
|       | 403      | 106                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 310 | 260 a 300    | 280 a 310  |
|       | 404      | 110                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 260 a 300  |
| M5    | 501 (MA) | 106                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 300 a 350 | 280 a 320    | 300 a 350  |
|       | 501 (TO) | 105                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 250 a 290  |

# OSTINE 78KA42

Conkesta E3  
SOJA Enlist

## TECNOLOGIA: CONKESTA E3

Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.

- ✓ ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- ✓ MÚLTIPLA RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO
- ✓ RESPONDE A ALTA FERTILIDADE
- ✓ BOA TOLERÂNCIA A CHUVA NA COLHEITA
- ✓ RESISTENTE AO ACAMAMENTO

## GRUPO DE MATURAÇÃO

7.6 (M3) | 7.8 (M4) e 8.0 (M5)

## PESO DE MIL GRÃOS (PMG)

150g

## PORTE

Baixo - Entrenós curtos

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor da Flor: **Roxa**  
Cor da Pubescência: **Cinza**  
Cor do Hilo: **Marrom claro**  
Hábito de crescimento: **Indeterminado**  
NÃO RESISTENTE à tecnologia STS®

## NEMATOIDES E DOENÇAS

Cisto raça 1, 3, 14+ **R** Cancro da haste **R**  
Galha **S** Cisto raça 4, 6, 9 **MR**

**R** Resistente **MR** Moderadamente Resistente  
**MS** Moderadamente Suscetível **S** Suscetível

## INDICAÇÃO DA SEMEADURA

| MACRO | REC      | CICLO MÉDIO | SETEMBRO |   |    |    |    | OUTUBRO |   |   |    |    | NOVEMBRO |    |   |   |    | DEZEMBRO |    |    |   |   | POPULAÇÃO (MIL PLANTAS FINAIS/HA) |    |    |    |           |              |            |
|-------|----------|-------------|----------|---|----|----|----|---------|---|---|----|----|----------|----|---|---|----|----------|----|----|---|---|-----------------------------------|----|----|----|-----------|--------------|------------|
|       |          | (DIAS)      | 1        | 5 | 10 | 15 | 20 | 25      | 1 | 5 | 10 | 15 | 20       | 25 | 1 | 5 | 10 | 15       | 20 | 25 | 1 | 5 | 10                                | 15 | 20 | 25 | ABERTURA  | JANELA IDEAL | FECHAMENTO |
| M3    | 301      | 116         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 260 a 300  |
|       | 302      | 116         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 260 a 300  |
|       | 303      | 118         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 260 a 300 | 240 a 280    | 260 a 300  |
|       | 304      | 116         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 260 a 300  |
| M4    | 401      | 110         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 320 | 260 a 300    | 280 a 320  |
|       | 402      | 112         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 290 a 330 | 280 a 320    | 290 a 330  |
|       | 403      | 112         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 320 | 260 a 300    | 280 a 320  |
|       | 404      | 112         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 320 | 260 a 300    | 280 a 320  |
| M5    | 501 (MA) | 110         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 340 | 280 a 320    | 280 a 340  |
|       | 501 (TO) | 111         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 290 a 310 | 280 a 300    | 290 a 310  |





# 79KA72

Conkesta E3

## TECNOLOGIA: CONKESTA E3

Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.

- ✓ ALTO POTENCIAL PRODUTIVO EM ÁREAS DE MÉDIO/ALTO INVESTIMENTO COM AMPLA ADAPTAÇÃO
- ✓ PERMITE A ABERTURA DE PLANTIO
- ✓ MÚLTIPLA RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO
- ✓ RESISTENTE AO ACAMAMENTO

## GRUPO DE MATURAÇÃO

7.9

## PESO DE MIL GRÃOS (PMG)

165g

## PORTE

Baixo - Entrenós curtos

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor da Flor: **Roxa**  
Cor da Pubescência: **Cinza**  
Cor do Hilo: **Preto imperfeito**  
Hábito de crescimento: **Indeterminado**  
NÃO RESISTENTE à tecnologia STS®

## NEMATOIDES E DOENÇAS

|                                    |          |                                    |           |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| Cisto raça 1, 3, 14+               | <b>R</b> | Cancro da haste                    | <b>R</b>  |
| Galha                              | <b>S</b> | Cisto raça 4, 6, 9                 | <b>MR</b> |
| <b>R</b> Resistente                |          | <b>MR</b> Moderadamente Resistente |           |
| <b>MS</b> Moderadamente Suscetível |          | <b>S</b> Suscetível                |           |

## INDICAÇÃO DA SEMEADURA

| MACRO | REC      | CICLO MÉDIO | SETEMBRO |   |    |    |    | OUTUBRO |   |   |    |    | NOVEMBRO |    |   |   |    | DEZEMBRO |    |    |   |   | POPULAÇÃO (MIL PLANTAS FINAIS/HA) |    |    |    |           |              |            |
|-------|----------|-------------|----------|---|----|----|----|---------|---|---|----|----|----------|----|---|---|----|----------|----|----|---|---|-----------------------------------|----|----|----|-----------|--------------|------------|
|       |          | (DIAS)      | 1        | 5 | 10 | 15 | 20 | 25      | 1 | 5 | 10 | 15 | 20       | 25 | 1 | 5 | 10 | 15       | 20 | 25 | 1 | 5 | 10                                | 15 | 20 | 25 | ABERTURA  | JANELA IDEAL | FECHAMENTO |
| M3    | 301      | 120         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 210 a 250 | 200 a 240    | 220 a 260  |
|       | 302      | 120         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 210 a 250 | 200 a 240    | 220 a 260  |
|       | 303      | 122         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 200 a 240 | 180 a 220    | 200 a 240  |
|       | 304      | 120         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 210 a 250 | 200 a 240    | 220 a 260  |
| M4    | 401      | 111         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 330 | 260 a 300    | 280 a 330  |
|       | 402      | 107         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 330 | 260 a 300    | 280 a 330  |
|       | 403      | 111         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 330 | 260 a 300    | 280 a 330  |
|       | 404      | 114         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 250 a 290  |
|       | 405 (BA) | 113         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 270 a 300 | 260 a 290    | 270 a 300  |
| M5    | 501 (MA) | 109         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 300 a 340 | 280 a 320    | 300 a 340  |
|       | 501 (TO) | 111         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 250 a 290  |

# STINE 80KA72

Onkesta E3  
SOJA Enlist

## TECNOLOGIA: CONKESTA E3

Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.

- ✓ ALTO POTENCIAL PRODUTIVO EM ÁREAS DE ALTO INVESTIMENTO COM ESTABILIDADE
- ✓ AMPLA ADAPTAÇÃO
- ✓ SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- ✓ ÓTIMA SANIDADE
- ✓ MÚLTIPLA RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO

## GRUPO DE MATURAÇÃO

8.0

## PESO DE MIL GRÃOS (PMG)

170g

## PORTE

Médio - Entrenós curtos

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor da Flor: **Roxa**  
Cor da Pubescência: **Cinza**  
Cor do Hilo: **Preto imperfeito**  
Hábito de crescimento: **Indeterminado**  
NÃO RESISTENTE à tecnologia STS®

## NEMATOIDES E DOENÇAS

Cisto raça 1, 3, 14+ **R** Cancro da haste **R**  
Galha **S** Cisto raça 6,10,14 **MR**

**R** Resistente **MR** Moderadamente Resistente  
**MS** Moderadamente Suscetível **S** Suscetível

## INDICAÇÃO DA SEMEADURA

| MACRO | REC      | CICLO MÉDIO | SETEMBRO |   |    |    |    | OUTUBRO |   |   |    |    | NOVEMBRO |    |   |   |    | DEZEMBRO |    |    |   |   | POPULAÇÃO (MIL PLANTAS FINAIS/HA) |    |    |    |           |              |            |
|-------|----------|-------------|----------|---|----|----|----|---------|---|---|----|----|----------|----|---|---|----|----------|----|----|---|---|-----------------------------------|----|----|----|-----------|--------------|------------|
|       |          | (DIAS)      | 1        | 5 | 10 | 15 | 20 | 25      | 1 | 5 | 10 | 15 | 20       | 25 | 1 | 5 | 10 | 15       | 20 | 25 | 1 | 5 | 10                                | 15 | 20 | 25 | ABERTURA  | JANELA IDEAL | FECHAMENTO |
| M3    | 301      | 117         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 210 a 250 | 200 a 240    | 220 a 260  |
|       | 302      | 117         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 210 a 250 | 200 a 240    | 220 a 260  |
|       | 303      | 122         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 200 a 240 | 180 a 220    | 200 a 240  |
|       | 304      | 118         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 210 a 250 | 200 a 240    | 220 a 260  |
| M4    | 401      | 112         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 310 | 260 a 300    | 280 a 310  |
|       | 402      | 108         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 310 | 260 a 300    | 280 a 310  |
|       | 403      | 112         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 310 | 260 a 300    | 280 a 310  |
|       | 404      | 116         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 250 a 290  |
|       | 405 (BA) | 115         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 270 a 300 | 250 a 280    | 270 a 300  |
| M5    | 501 (MA) | 109         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 300 | 260 a 300    | 280 a 300  |
|       | 501 (TO) | 112         |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 250 a 290  |

# STINE 84KA92

Conkesta E3  
SOJA Entis

## TECNOLOGIA: CONKESTA E3

Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.

- ✓ **ESTABILIDADE PRODUTIVA EM AMBIENTES RESTRITIVOS**
- ✓ **TOLERÂNCIA A NEMATOIDES DE GALHA E CISTO**
- ✓ **RESISTENTE AO ACAMAMENTO**
- ✓ **AMPLA ADAPTAÇÃO**

## GRUPO DE MATURAÇÃO

8.2 (M4) e 8.0 (M5)

## PESO DE MIL GRÃOS (PMG)

160g

## PORTE

Médio - Entrenós curtos

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor da Flor: **Branca**

Cor da Pubescência: **Cinza**

Cor do Hilo: **Marrom claro**

Hábito de crescimento: **Indeterminado**

NÃO RESISTENTE à tecnologia STS®

## NEMATOIDES E DOENÇAS

Cisto raça 3, 4, 6, 10, 14+ **R** Cancro da haste **R**  
Galha (Meloidogyne incognita) **MR** Cisto raça 1,9 **MR**


**R** Resistente **MR** Moderadamente Resistente  
**MS** Moderadamente Suscetível **S** Suscetível

## INDICAÇÃO DA SEMEADURA

| MACRO | REC      | CICLO MÉDIO<br>(DIAS) | SETEMBRO |   |    |    |    | OUTUBRO |   |   |    |    | NOVEMBRO |    |   |   |    | DEZEMBRO |    |    |   |   | POPULAÇÃO (MIL PLANTAS FINAIS/HA) |    |    |    |           |              |            |
|-------|----------|-----------------------|----------|---|----|----|----|---------|---|---|----|----|----------|----|---|---|----|----------|----|----|---|---|-----------------------------------|----|----|----|-----------|--------------|------------|
|       |          |                       | 1        | 5 | 10 | 15 | 20 | 25      | 1 | 5 | 10 | 15 | 20       | 25 | 1 | 5 | 10 | 15       | 20 | 25 | 1 | 5 | 10                                | 15 | 20 | 25 | ABERTURA  | JANELA IDEAL | FECHAMENTO |
|       |          |                       |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    |           |              |            |
| M3    | 301      | 125                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | NR        | NR           | NR         |
|       | 302      | 125                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | NR        | NR           | NR         |
|       | 303      | 126                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | NR        | NR           | NR         |
|       | 304      | 125                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | NR        | NR           | NR         |
| M4    | 401      | 113                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 260 a 300 | 240 a 280    | 260 a 300  |
|       | 402      | 110                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 240 a 300 | 220 a 280    | 240 a 300  |
|       | 403      | 120                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 260 a 300 | 240 a 280    | 260 a 300  |
|       | 404      | 120                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 210 a 230 | 200 a 220    | 210 a 230  |
|       | 405 (BA) | 120                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 220 a 270 | 200 a 250    | 220 a 270  |
| M5    | 501 (MA) | 107                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 280 a 300 | 260 a 300    | 280 a 300  |
|       | 501 (TO) | 112                   |          |   |    |    |    |         |   |   |    |    |          |    |   |   |    |          |    |    |   |   |                                   |    |    |    | 250 a 290 | 240 a 280    | 250 a 290  |



# MICRORREGIÕES



Sapezal/MT e Colorado do Oeste/RO




Sorriso/MT



Querência/MT



Rondonópolis/MT e Primavera do Leste/MT



**MONSOY®**

# M 6620 i2x

(6601I2X)

## Flexibilidade com teto produtivo e responsividade.

### PONTOS FORTES

- Alto teto produtivo.
- Sanidade foliar e radicular.
- Precocidade nas macro 3 e macro 4.
- Excelente arquitetura de plantas com tolerância ao acamamento nas macros 3 e 4.
- Ampla região de adaptação.



RESISTÊNCIA À  
MANCHA-ALVO

PLATAFORMA  
INTACTA<sup>2</sup>  
XTEND



#### PERFIL GENÉTICO

|                       | M2            | M3            | M4            |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Grupo de maturação    | 6.6           | 6.8           | 7.1           |
| Ciclo (dias)          | 127 a 131     | 109 a 114     | 98 a 103      |
| Hábito de crescimento | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| Acamamento*           | 2.4           | 1.8           | 1.4           |

\* Nota de acamamento: 1 - resistente | 9 - suscetível

#### TOLERÂNCIA A DOENÇAS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Antracnose                       | MR |
| Fusariose                        | R  |
| Mancha-alvo                      | R  |
| Mancha olho-de-rã                | R  |
| Nematóide de cisto               | S  |
| Nematóide de galha (M incognita) | S  |
| Nematóide de galha (M javanica)  | S  |
| Pústula bacteriana               | R  |
| Macrophomina                     | MR |
| Cancro da haste                  | R  |

R = Resistente | MR = Moderadamente resistente  
MS = Moderadamente suscetível | S = Suscetível


#### CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cor da flor              | Roxa              |
| Cor da pubescência       | Cinza             |
| Cor da vagem             | Cinza-clara       |
| Cor do hilo              | Preta imperfeita  |
| Cor do tegumento         | Amarela           |
| Densidade da pubescência | Média             |
| Forma da semente         | Esférica achatada |

#### REFÚGIO

M 6404 XTD (M2 e M3)  
M 6430 XTD (M2 e M3)  
M 8323 XTD (M4)

#### MICRORREGIÕES RECOMENDADAS\*\*



#### ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS\*\*

| Mito                   | Ambiente <sup>1</sup> | Ciclo Médio (dias) | Set |    |     |    | Out |     |     |     | Nov |     |     |     | Dez |    |     |    | População <sup>3</sup> |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------------------------|
|                        |                       |                    | I   | II | III | IV | I   | II  | III | IV  | I   | II  | III | IV  | I   | II | III | IV |                        |
| 201 alto <sup>4</sup>  | Alto (c. 60 sacha)    | 127 a 131          |     |    |     |    | 200 | 188 | 180 | 180 |     |     |     |     |     |    |     |    | 180-200                |
| 201 alto <sup>4</sup>  | Baixo (c. 60 sacha)   | 127 a 131          |     |    |     |    | 220 | 200 | 200 | 200 |     |     |     |     |     |    |     |    | 200-220                |
| 201 baixo <sup>4</sup> | Alto (c. 60 sacha)    | 127 a 131          |     |    |     |    | 200 | 180 | 180 | 180 |     |     |     |     |     |    |     |    | 180-200                |
| 201 baixo <sup>4</sup> | Baixo (c. 60 sacha)   | 127 a 131          |     |    |     |    | 240 | 220 | 200 | 200 | 200 |     |     |     |     |    |     |    | 200-240                |
| 202                    | Alto (c. 60 sacha)    | 127 a 131          |     |    |     |    | 240 | 240 | 220 | 180 | 180 | 200 | 200 |     |     |    |     |    | 180-240                |
| 202                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 127 a 131          |     |    |     |    | 260 | 260 | 240 | 200 | 200 | 240 | 240 |     |     |    |     |    | 200-260                |
| 203 alto <sup>4</sup>  | Alto (c. 60 sacha)    | 127 a 131          |     |    |     |    | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |     |     |    |     |    | 180-220                |
| 203 alto <sup>4</sup>  | Baixo (c. 60 sacha)   | 127 a 131          |     |    |     |    | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |     |     |    |     |    | 200-240                |
| 203 baixo <sup>4</sup> | Alto (c. 60 sacha)    | 127 a 131          |     |    |     |    | 240 | 240 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |     |     |    |     |    | 180-240                |
| 203 baixo <sup>4</sup> | Baixo (c. 60 sacha)   | 127 a 131          |     |    |     |    | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |     |     |    |     |    | 200-260                |
| 206                    | Alto (c. 60 sacha)    | 127 a 131          |     |    |     |    | 220 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |     |     |    |     |    | 180-220                |
| 206                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 127 a 131          |     |    |     |    | 240 | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |     |     |    |     |    | 200-240                |
| 301                    | Alto (c. 60 sacha)    | 109 a 114          |     |    |     |    | 250 | 240 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 |     |    |     |    | 240-260                |
| 301                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 109 a 114          |     |    |     |    | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 | 240 | 240 | 260 |     |    |     |    | 240-280                |
| 302                    | Alto (c. 60 sacha)    | 109 a 114          |     |    |     |    | 260 | 260 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |     |     |    |     |    | 240-260                |
| 302                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 109 a 114          |     |    |     |    | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 | 240 | 240 |     |     |    |     |    | 240-280                |
| 303                    | Alto (c. 60 sacha)    | 109 a 114          |     |    |     |    | 340 | 340 | 320 | 320 | 300 | 280 | 280 |     |     |    |     |    | 300-340                |
| 303                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 109 a 114          |     |    |     |    | 360 | 360 | 340 | 340 | 320 | 300 | 300 |     |     |    |     |    | 300-360                |
| 401                    | Alto (c. 60 sacha)    | 109 a 114          |     |    |     |    | 360 | 360 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |     |     |    |     |    | 300-360                |
| 401                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 109 a 114          |     |    |     |    | 360 | 360 | 340 | 340 | 320 | 320 |     |     |     |    |     |    | 320-360                |
| 402                    | Alto (c. 60 sacha)    | 98 a 103           |     |    |     |    | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |     |     |     |     |    |     |    | 360-360                |
| 402                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 98 a 103           |     |    |     |    | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |     |     |     |     |    |     |    | 380-380                |
| 404                    | Alto (c. 60 sacha)    | 98 a 103           |     |    |     |    | 400 | 400 | 380 | 380 | 360 |     |     |     |     |    |     |    | 360-400                |
| 404                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 98 a 103           |     |    |     |    | 420 | 420 | 380 | 380 | 380 |     |     |     |     |    |     |    | 380-420                |
| 405                    | Alto (c. 60 sacha)    | 98 a 103           |     |    |     |    | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 |     |     |     |     |    |     |    | 360-400                |
| 405                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 98 a 103           |     |    |     |    | 420 | 420 | 380 | 380 | 380 |     |     |     |     |    |     |    | 380-420                |
| 406                    | Alto (c. 60 sacha)    | 98 a 103           |     |    |     |    | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 |     |     |     |     |    |     |    | 360-400                |
| 406                    | Baixo (c. 60 sacha)   | 98 a 103           |     |    |     |    | 420 | 420 | 380 | 380 | 380 |     |     |     |     |    |     |    | 380-420                |

NR

NÃO RECOMENDADO

ACEITÁVEL

BOM

ÓTIMO

<sup>1</sup> Média histórica de produtividade de soja do tábua plantado nos últimos 4 anos: alto = acima de 60 sacha e baixo = abaixo de 60 sacha.

<sup>2</sup> Muro 201 e 203: alto = altitude superior a 600 metros e baixo = altitude inferior a 600 metros.

<sup>3</sup> Em 1.000 plantas/ha com espaçamento de 50 cm entre linhas.

[\*\*] A recomendação de população de plantas é baseada em resultados de pesquisa a campo e pode variar conforme as condições edafoclimáticas, fertilidade e umidade do solo, adubação empregada, manejo do produtor, germinação e vigor da semente, entre outros fatores. O ciclo é baseado em resultados de áreas experimentais e pode sofrer alteração conforme condições ambientais, época de plantio e manejo aplicado. As recomendações técnicas da empresa, incluindo de plantio de soja produtiva, tem como base os resultados obtidos por meio de estudos próprios e devem ser interpretados como meros sugestões da Monsanto. Para fins de cumprimento das regras do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROGAGRO), as recomendações técnicas oficiais de plantio constam do Zoneamento Agrícola de Risco Climático publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Monsanto não poderá ser, em nenhuma hipótese, responsabilizada pelas decisões tomadas pelo agricultor no que se refere à observância ou não do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, bem como de quaisquer normas correlatas expedidas pelas autoridades competentes. A incidência de doenças e o impacto nas variedades podem variar de acordo com a pressão, condições ambientais e de manejo. [\*\*] Segunda geração de microrregiões sujeitas da Empresa. Informações baseadas na média das ensaios conduzidos nos regimes recomendados e sujeitas a variações em função das condições edafoclimáticas ou de manejo.



A **Sementes Ouro Branco**  
é uma empresa constantemente  
guiada pelas novas tecnologias  
do mercado e tem como compromisso  
garantir a qualidade de suas sementes.

Com uma visão ampla sobre  
a sua área de atuação, vem fazendo grandes  
investimentos em genética de ponta,  
maquinários, armazenamento de sementes  
e principalmente em pessoas, profissionais  
especializados que elevam a qualidade  
de todo processo de produção.

Quem planta as sementes produzidas  
pela Ouro Branco tem a garantia de levar para  
sua lavoura mais eficiência e muita rentabilidade.

**Sementes Ouro Branco**  
**Produtividade e Evolução.**



SEMENTES  
**Ouro Branco**







**SEMENTES**  
***Ouro Branco***

 **66 3410-2900**

 **sementes\_ourobranco**



[www.sementesourobranco.com.br](http://www.sementesourobranco.com.br)

 **Av. Maria Acunha Aristides, 2461, Distrito Industrial**  
**CEP 78.745-705 | Rondonópolis - MT**